

シジミチョウ科 (Lycaenidae)



属 Dakalana
種小名 anysis
英名 /
和名 **アバタルリツバメ**
分布 Celebes
開長 36mm
食草 ヤドリギ科の *Scurrula parasitica* c.f.文献2①



属 Dakalana
種小名 anysis
英名 /
和名 **アバタルリツバメ裏**
分布 Celebes
開長 36mm
食草 ヤドリギ科の *Scurrula parasitica* c.f.文献2①



属 Tajuria
種小名 cippus
英名 /
和名 **ヤドリギツバメ♂**
分布 India~China~Sundaland
開長 40mm
食草 ヤドリギ科の *Scurrula parasitica* c.f.文献2①



属 Remenala
種小名 jangala
英名 /
和名 **ウラキンルリツバメ**
分布 Celebes~Thailand~Sumatra
開長 36mm♂
食草 ウコギ科の *Polyscias rumphiana* c.f.文献2①

本属は *vindra* と *cotys* の二つのグループからなる。 *vindra* は林の下生の葉の裏に止まる。これに対して *cotys* は丘の頂上で見かける。上の二つの属にアフリカに生息する翅表が青か緑か青混じりの白の美麗属 *Iolaus* を加えたものをヤドリギシジミ族という。食草はヤドリギ科。右の属はウラキンルリツバメ族 (*Remelanini*) といわれる小族だが、ヤドリギシジミ族と近縁。

翅表はルリ色。セイロンと南インド以外のインド・オーストラリア地区の森林中に生息。林辺や灌木が散在する日当たりのよいところに飛ぶ。



属 *Spirraasia*
種小名 *seliga*
英名 /
和名 **オオフタオツバメ**
分布 Thailand~Malaya~Borneo
開長 44mm♀
食草 クスノキ科の *Aoemonia* (*Litsea cubeba*) c.f.文献2①



属 Thaduka
種小名 *multicutata*
英名 /
和名 **ルリイロミツオシジミ**
分布 Laos~thailand
開長 42mm
食草 トウダイグサ科の *Alchornea tiliifolia* c.f.文献2①



属 Thamala
種小名 *marciana*
英名 /
和名 **アカオニシジミ**
分布 Sundaland
開長 36mm
食草 ウルシ科の *Semecarois reticulata* c.f.文献2①

2本の尾状突起、裏面は黄色地に数本の銀線。アフリカに30種、東南アジアに15種、日本にも一種いる。

本属は、ラオス~タイに分布。タイでは公園に普通。筆者もタイの公園で採集したことがある。

2種からなる。ビルマからマレイ半島北部に生息。低地の森林で見られる珍品。