

## ジャノメチョウ科 (Satyridae)



属名 Cercyonis  
種小名 pegala  
英名 Blue-eyed Grayling  
和名 **アオメジャノメ**  
分布 US  
開長 75mm  
食草 [イネ科植物のPoaceae](#)

新北区に4種、メキシコ国境から南カナダに分布する。一種だけがロッキーより東に分布。食草はイネ科。ホリビアでは4000mの高地に生息するものあり。



属名 Oeneis  
種小名 chryxus  
英名 Chryxua Arctic  
和名 **クリクスオオタカネヒカゲ**  
分布 US  
開長 50mm  
食草 [イネ科植物のPoaceae](#)

このタカネヒカゲ属は米国ではArcticsと言われるように、北極圏まで分布し、日本のような低緯度では高山蝶となる。強風を避けて横倒しに止まる。旧新北区に広く分布。



属名 Erebia  
種小名 vidleri  
英名 Northwest alpine  
和名 **セイホク\_タカネヒカゲ**  
分布 カナダ～ワシントン州  
開長 48mm  
食草 [イネ科植物のPoaceae](#)

ユーラシア大陸からカナダ、北米西部の山地に生息。2年が一代のものあり。



属名 Oeneis  
種小名 creola  
英名 Chryxua Arctic  
和名 **クレオラ\_ヒカゲ**  
分布 南ヴァージニア～湾岸まで  
開長 70mm  
食草 トウ・サトウキビなど

本属は多数の種がアジアに広く分布し東南アジアに至る。分布の中心はヒマラヤ。北米の種は4種と少なく、ユーラシアから渡来したことを示す。木陰を好み、夕方に飛び回る。