

## タテハチョウ科 (Nymphalidae)



属 Inachis  
種小名 io  
英名 Peacock  
和名 **クジャクチョウ**  
分布 旧北区  
開長 66mm  
食草 [ホップ](#)、[ホソバイラクサ](#)、[ハルニレ](#)など

一種クジャクチョウのみからなる小属。旧北区に分布。



属 Kaniska  
種小名 canace  
英名  
和名 **ルリタテハ**  
分布 日本～インド  
開長 64mm  
食草 [ユリ科のサルトリイバラ](#)、[栽培のトケイソウ](#)

一種ルリタテハのみ。日本・韓国だけではなく中国・インド～Sundaland・フィリピンに分布。



属 Cyrestis  
種小名 thyodamas  
英名 CommonMap  
和名 **イシガキチョウ**  
分布 日本～アフリカ北部  
開長 60mm  
食草 イヌビワ、イチジクなど

Cyrestis属は、森林のわきを飛んでいるときはシロチョウに見えるインド・オーストラリア系の蝶。食草はクワ科植物。



属 Cynthia  
種小名 cardui  
英名 PaintedLady  
和名 **ヒメアカタテハ**  
分布 全北区  
開長 64mm  
食草 ヨモギ、ゴボウハハコグサ、アザミなど

Cynthia属のヒメアカタテハcarduiはオーストラリア・ニュージーランド以外は生息するコスモポリタン。他にオーストラリアに1種と新北区に7種。