

シロチョウ科 (Pieridae)



属 Gonepteryx
種小名 cleopatra
英名 Cleopatra
和名 **クレオパトラヤマキ**
分布 南ヨーロッパ～シリア
開長 60mm ♂
食草



属 Gonepteryx
種小名 rhamni
英名 Brimstone
和名 **ヤマキチョウ**
分布 旧北区
開長 60mm ♂
食草 [クロツバ](#)



属 Gonepteryx .mix
種小名 amintha
英名 AminthaBrimstone
和名 **台湾ヤマキチョウ**
分布 台湾～中国南部
開長 60 ♂
食草 [台湾クロウメドキ\(参考文献2①\)](#)

ヤマキチョウ属。旧北区のみに分布し、2属？ウスキノチョウ属Catopsiliaに近く、新世界のAnteosとは系統的に別。



属 Anthocaris
種小名 cardamines
英名 OrangeTip
和名 **クモマツマキ**
分布 旧北区
開長 44mm
食草 [ミヤマハタザオ](#)



属 Anthocaris
種小名 scolymus
英名
和名 **ツマキチョウ**
分布 東アジア
開長 44mm
食草 [ハタザオ、ダイコン](#)



属 Anthocaris
種小名 belia
英名 MoroccoOrangeTip
和名 **モロッコツマキ**
分布 北アフリカ～西南ヨーロッパ
開長 40mm
食草 [Biscutella laevigata](#)

本属は♂の前翅の先端は赤または黄色の小型の蝶。北区には分布するが熱帯にはいない。幼虫の食草はアブラナ科の花穂や蕾。